

2020 年 10 月自考人体工学 10073 真题试卷

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 瞬间记忆是指人接受外界刺激后在 的时间里的记忆。

A. 0.25 ~ 2s

B. 0.5 ~ 5s

C. 1min 以内

D. 1min 以上

2. 在设计一个桌子的高度时,选择的百分数据应为

A. 第 5 百分位

B. 第 50 百分位

C. 第 80 百分位

D. 第 90 百分位

3. 在头脑中把事物整体分解为各个部分进行思考的过程称为

A. 分析

B. 比较

C. 抽象

D. 综合

4. 私密性有四种基本状态,其中“独居治是指

A. 一个人独处时,不愿受到他人干扰的实际行为状态

B. 几个人相处时,不愿受到他人干扰的实际行为状态

C. 在人群中不求闻达、隐姓埋名的倾向

D. 对某些事物加以隐瞒和不表露态度的倾向

5. 根据人类学家赫尔的研究理论,称为亲密距离。

A. 50-130cm

B. 1.3-4m

C. 4m 以上

D. 0-50cm

6. 在光环境设计时,为保证物体色彩常性,错误的做法是

A. 光源显色性要好

B. 白色表面应分散在视野的周围

C. 增大有光泽的面积

D. 尽可能减少眩光

7. 下列哪一种照明方式可以产生各种聚焦点以及明与暗的有节奏的图形,从而起缓解普通照明的单调性的作用?

- A. 环境照明
- B. 局部照明
- C. 工作照明
- D. 重点照明

8. 走廊、门厅、通道等室内空间属于

- A. 前后状态的行为空间
- B. 上下状态的行为空间
- C. 指向性状态的行为空间
- D. 无规则的行为空间

9. 根据室内环境的行为表现,室内空间可分为大、中、小及局部空间等不同行为空间尺度,其中小空间是指

- A. 公共行为的空间
- B. 事务行为的空间
- C. 具有较强个人行为的空间
- D. 个人功能尺寸空间

10. 满足大多数人行走的通道的最小宽度为

A. 600mm

B. 700mm

C. 800mm

D. 900mm

11. 根据人体工程学,一般工作台面的高度为 mm 之间。

A. 500 ~ 600

B. 600 ~ 700

C. 700 ~ 800

D. 800 ~ 900

12. 窗的宽度不宜太小,起居室和卧室的窗须大于

A. 600mm

B. 800mm

C. 900mm

D. 1200mm

13. 视觉距离会影响到足球场观众席的布置,最远的坐席到球场中心不宜超过多远距离?

www.c1x1b.com

A. 300m

B. 200m

C. 150m

D. 70m

14. 考虑到人的行为空间高度和知觉因素,我国住宅规范确定住宅室内净空为

A. 2.8m

B. 2.65m

C. 2.4m

D. 2.2m

15. 在进行沿街商铺设计时,往往采用店铺门面凹进的形式,其目的在于

A. 减小建筑的占地面积

B. 形成可停留驻足的购物环境

C. 增强外立面的造型效果

D. 与道路空间在尺度上相协调

二、名词解释题:本大题共 3 小题,每小题 4 分,共 12 分。

16. 感觉

17. 眩光

18. 人际行为

三、简答题:本大题共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分。

19. 简述思维的大致过程。

20. 简述室内环境质量评价的主要方面。

21. 简述消费者对购物环境的主要要求。

四、论述题:本大题共 2 小题,每小题 14 分,共 28 分。

22. 结合实际论述人体测量学在室内设计中的运用。

23. 联系实际论述光环境设计在室内设计中的运用。

www.cjlib.com