全国 2020 年 10 月自考妇产科护理学(一)03002 真题

- 一、单项选择题:本大题共25小题,每小题1分,共25分。在每小题列出 的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。
 - 1.药物流产适用于妊娠
 - A.7 周之内
 - B. 8~10 周
 - C. 11~14 周
 - D. 14~27 周

2.关于阴道镜检查的护理要点,下列描述正确的是 A.检查前 1 周内禁止性生活

B.检查后 1 个月内禁止盆浴

- C.检查前 72 小时内不做妇科检查
- D.不典型增生.上皮涂以复方碘液后不着色
- 3.关于妇科阴式手术前的皮肤准备,下列描述正确的是
- A.术前 3 日备皮
- B.备皮时患者取平卧位
- C.准备生理盐水备用

- D.备皮后指导患者全身淋浴
- 4.下列不属于下丘脑性闭经原因的是
- A.精神因素
- B.药物因素
- C.剧烈运动
- D.脑垂体损坏
- 5.导致晚期产后出血的原因,不包括

A.胎膜残留

www. clx1p. com

- B.分娩时宫颈裂伤
- C.剖宫产切口裂开
- D.胎盘附着面复旧不全
- 6.关于妊娠合并心脏病妇女产褥期的处理,下列描述 正确的是
- A.产后最初 2~3 天宜卧床
- B.产后不宜哺乳应回奶
- C.产后腹部压沙袋 24 小时
- D.产后应用抗生素 3 天

7.某孕妇, 29岁, 孕1产0,孕30周。因重度子痫前期住院治疗, 突然出现 持续性腹痛伴少量阴道流血。产科检查:子宫硬如板样,压痛明显,胎位扪不清。 应首先考虑为

- A.先兆子宫破裂
- B.先兆早产
- c.前置胎盘
- D.胎盘早剥
- BY COM 8.正常分娩过程中, 胎头俯屈时的径线是

A.双顶径

B.枕颏径

C.大斜径

- D.枕下前囟径
- 9.关于子宫的组织学特点,下列描述正确的是
- A.子宫颈粘膜层由高柱状上皮构成
- B.子宫内膜为紧贴子宫肌层的腹膜
- C.子宫肌层分为功能层和基底层
- D.子言浆膜层由结缔组织构成

10.孕妇血容量达到高峰的时期,是在妊娠 A.26~28 周 B.29~31 周 C. 32~34 周 D.35~37 周 11.关于母乳喂养的护理措施,下列描述正确的是 A.纯母乳哌、B.每 4 小时喂一次 WWW。 C / 1 / 1 / 6 · C O / M 12.下列属于新生儿不易消化的营养物质是 A.淀粉 B.脂肪 C.葡萄糖 D.蛋白质 13.常见的产道异常是

A.软产道异常 B.骨产道异常 C.子宫颈水肿 D.外阴水肿 14.下列胎位中,不属于剖宫产适应证的是 A.持续性枕后位 B.持续性枕横位 A.宫颈粘液检查 B.性激素测定 C.输卵管碘油造影 D.阴道细胞涂片 16.妇科肿瘤肺转移患者化疗时,最好的给药途径是

A.口服

- B.肌内注射
- C.静脉给药
- D.腔内注射
- 17.关于放置宫内节育器的时间,下列描述 正确的是
- A.月经前 3~7 天
- B.月经干净后 3~7 天
- C.阴道分娩后 4 周
- D.剖宫产术后 6 周 (C) (C) (18.关于诊断性刮宫的护理要点,下列描述正确的是 o. Com
- A.术前 3 日应禁性生活
- B.术前 24 小时禁食
- C.术后休息 1~3 天
- D.术后一个月复诊
- 19.关于正常孕妇分娩的准备,下列描述不正确的是
- A.提前住院待产
- B.备好新生儿用品

- C.指导识别分娩的先兆
- D.指导应对分娩不适的方法
- 20.发生胎儿窘迫时,缺氧早期的胎动可表现为
- A.胎动次数无明显改变
- B.胎动次数减少继而消失
- C.先表现为减弱,继而频繁
- D.先表现为频率。

 21.产后出血最主要的原因是

 C / 3 / 6

- C.宫颈裂伤
- D.凝血功能障碍
- 22.关于前庭大腺炎的临床表现,下述描述错 误的是
- A.炎症多发生于双侧
- B.起初局部肿胀、疼痛
- C.有时会致大小便困难

- D.局部灼热感、行走不便
- 23.绒毛膜癌主要的临床处理原则是,
- A.及时清宫
- B.全身化疗
- C.免疫治疗
- D.切除子宫
- 24.子宫颈癌的主要病理类型是

A.腺癌

www. clx1p. com

B.鳞状细胞癌

C.腺鳞癌

D.透明细胞癌

25.关于产后出血的治疗原则,下列说法正确的是

- A.宫缩乏力时立即切除子宫
- B.凝血功能障碍者输新鲜血
- C.胎盘植入者立即手取胎盘
- D.宫颈裂伤者及时填塞宫腔

26.无排卵性功能失调性子宫出血最常见于和围绝经期。
27.围绝经期是妇女功能逐渐衰退至完全消失的过渡时期。
28.产褥感染是分娩与产褥期因创面受致病菌的感染所引起的局部
或全身炎症的变化。
29.巨大胎儿在第二产程中常易发生难产。
30.衡量新生儿生长发育与营养吸收程度的重要指标是31.正常产褥
期妇女,血性恶露持续的时间是天。
32.胎儿与母体间进行物质交换的重要器官是。
33.妇科肿瘤患者应用顺铂化疗时,每小时尿量要大于ml。
34.卵巢癌有肠道转移患者,术前天开始肠道准备。
35.夫妻-方因某种因素阻碍受孕,导致暂时不育,一旦得到纠正后仍能受孕
者称为
36.在放置产钳时,当胎儿为位,胎体娩出后,可使用后出头产钳
协助娩出胎头。
37.恶性滋养细胞肿瘤发生脑转移时,癌细胞进入脑血管后的三个阶段,分别是、脑瘤期和脑疝期。
38 子宣内

二、填空题:本大题共15空,每空1分,共15分。

39.绝大多数淋病是通过 直接传播。 40. 胎盘滞留是指胎儿娩出 分钟, 胎盘尚未娩出者。 三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。 41.月经 42.产褥期 43.诊断性刮宫 44.侵蚀性葡萄胎 45.盆腔炎 四、**简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。** 46.简述人工流产术后的宣教内容。 47.简述子宫收缩节律性的特点。 48.简述子痫前期的处理原则。 49.简述妊娠中晚期乳房的护理。 50.简述子宫肌瘤的临床表现。

五、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

51.某女, 39岁,以"绒毛膜癌,肺转移"收住院。给予甲氨蝶呤治疗6日 后, 出现体温升高达 38.5'C。血常规检查:白细胞 3.0X10%/L,红细胞 4.3X 10'2/L, 血小板 110X 109/L。其他未见异常。

根据以上资料,请回答:

- (1)该患者目前主要的化疗不良反应;
- (2)该类患者的护理措施。
- 52. 某女,妊娠30周,因头晕、无力、肢端麻木来医院就诊。门诊检查:血 压 130/80mmHg, 心率 90 次/分, 呼吸和体温正常。外周血涂片检查可见大而 深染的红细胞, 血红蛋白 80g/L, 红细胞计数低下。 c1x19 com

根据以上资料,请回答:

(1)该孕妇可能的医疗诊断;

(2)该类孕妇的处理原则。