

全国 2020 年 10 月自考内科护理学(一)02998 真题

一、单项选择题:本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1.肺组织中能分泌表面活性物质、降低肺泡表面张力的细胞是

- A.I 型肺泡上皮细胞
- B. II 型肺泡上皮细胞
- C.肺间质细胞
- D.肺泡巨噬细胞

2.患者, 男性, 46 岁, 吸烟 15 年, 反复咳嗽咳痰 5 年, 拟诊 COPD.该患者肺功能检查结果符合 COPD 诊断的是

- A. FEV/FVC 65%, FEV1 70%预计值
- B. FEV/FVC 75%, FEV1 70%预计值
- C. FEV/FVC 75%, FEV1 85%预计值
- D. FEV/FVC 65%, FEV1 85%预计值

3.患者, 男性, 40 岁, 醉酒后出现胸痛、咳嗽咳痰, 痰液呈铁锈色, 临床诊断为“肺炎链球菌肺炎”。该患者治疗首选的药物是

- A.红霉素

B.利福平

C.青霉素

D.强的松

4.慢性呼吸衰竭最常见的病因是

A. COPD

B. ARDS

C.支气管扩张

D.肺炎

5.慢性心力衰竭患者每日钠盐摄入量宜小于

A.2g

B.5g

C.8g

D.10g

6.脑组织对缺氧的耐受时限是

A.1 分钟

B.3 分钟

C.6 分钟

D.8 分钟

7.合并肾病的高血压患者的降压目标为血压低于

A.150/90mmHg

B.140/90mmHg

C.130/90mmHg

D.130/80mmHg

8.心脏传导系统细胞的自律性由高到低依次为

A.窦房结、房室结、房室束、左右束支

B.房室束、窦房结、左右束支、房室结

C.左右束支、房室结、窦房结、房室束

D.房室结、房室束、左右束支、窦房结

9.急性肺水肿患者宜采取的体位是

A.平卧位

B.高枕卧位

C.半卧位

D.坐位

10.根除幽门螺杆菌治疗后复查的首选方法是

A.快速尿素酶试验

B.幽门螺杆菌培养

C. ¹³C 尿素呼气试验

D.组织切片染色镜检

11.溃疡性结肠炎首选的治疗药物是

A.氢化可的松

B.硫唑嘌呤

C.柳氮磺胺吡啶

D.吡嗪酰胺

12.肝硬化最常见的死亡原因是

A.肝性脑病

B.上消化道出血

C.感染

D.肝肾综合征

13.肝性脑病患者表现为意识错乱、睡眠障碍和行为失常，提示处于

- A.前驱期
- B.昏迷前期
- C.昏睡期
- D.昏迷期

14.以下关于尿量的描述不正确的是

- A.每日尿量少于 100ml 为无尿
- B.每日尿量少于 400ml 为少尿
- C.夜尿持续大于 500ml 为夜尿多
- D.每日尿量大于 2500ml 为多尿

15.急性肾盂肾炎抗菌治疗停药指征是

- A.全身症状消失，尿检阴性当天
- B.尿路刺激征消失，尿检阴性后 1 天
- C.症状完全消失，尿检阴性后 2 天
- D.症状完全消失，尿检阴性后 3~5 天.

16. 患者,男性, 50 岁, 双下肢水肿半月余。实验室检查:血浆白蛋白 25g/L, 血清胆固醇和甘油三酯升高, 血肌酐和尿素氮正常, 24 小时尿蛋白定量 4g/d.

此患者饮食护理不正确的是

- A.蛋白质摄入量 1.0g/ (kg*d)
- B.优质蛋白应占蛋白总量 60%以上
- C.盐摄入量不超过 3g/d
- D.饱和与不饱和脂肪酸的比例为 2: 1

17.贫血最早出现、且易被患者忽视的症状是

- A.心慌
- B.皮肤黏膜苍白
- C.疲乏无力
- D.食欲不振

18.过敏性紫癜最常见的类型是

- A.紫癜型
- B.腹型
- C.关节型
- D.肾型

19.下列鼻出血的护理措施不正确的是

- A.少量出血可用干棉球填塞压迫止血
- B.少量出血可用冰袋放置前额局部冷敷
- C.出血不止可用油纱条做后鼻孔填塞
- D.嘱患者及时挖出鼻痂，避免感染

20.诊断甲亢的首选指标是

- A.总甲状腺素、总三碘甲状腺原氨酸
- B.游离甲状腺素、游离三碘甲状腺原氨酸
- C.促甲状腺激素
- D.甲状腺自身抗体

21.患者，女性，68岁，2型糖尿病病史15年，因血糖控制不满意，2年前开始胰岛素治疗。复诊中，护士发现患者右侧腹壁皮下脂肪增生，无瘙痒、无皮疹。该患者皮肤改变的可能原因是

- A.皮肤消毒不彻底
- B.胰岛素注射药液不纯
- C.胰岛素局部过敏反应
- D.注射部位轮换不及时

22.系统性红斑狼疮多见于

A.青少年

B.育龄妇女

C.更年期女性

D.老年人

23.患者，男性，38岁，因“乏力低热伴掌指关节疼痛1个月”，经门诊检查诊断为“类风湿关节炎”，医嘱予甲氨蝶呤治疗。护士在进行用药指导时应告知患者该药可能出现的副作用是

A.视物盲点

B.口腔黏膜溃烂

C.心动过速

D.消化道出血

24.室温 15~25℃ 时人体散热的主要方式为

A.辐射

B.蒸发

C.对流

D.传导

25.在高温车间工作的工人一天出汗量 的生理最高限度是

A.2L

B.4L

C.6L

D.8L

26.传染病的传染期可确定患者的

A.潜伏期

B.隔离期

C.恢复期

D.检疫期

27.某细菌性痢疾患者痊愈出院，护士对其所住病室和用品等的消毒属于

A.随时消毒

B.临时消毒

C.终末消毒

D.预防性消毒

28.某厨师在入职体检中查出抗-HBs 阳性，该结果提示

A.现症 HBV 感染

B.HBV 病毒复制活跃

C.HBV 病毒传染性弱

D.乙肝恢复期、过去感染或预防接种后

29.流行性乙型脑炎的传染源是

A.鸡

B.狗

C.猪

D.鼠

30.狂犬病特有的临床表现是

A.黄视

B.恐水

C.恐光

D.咽肌痉挛

二、填空题:本大题共 15 空,每空 1 分, 共 15 分。

31.支气管扩张症以反复咳嗽、大量脓痰和反复_____为特征。

32.急性上呼吸道感染以____为多见，其次为流感嗜血杆菌，肺炎球菌和葡萄球菌等。

33.引起心绞痛的最基本原因是____所致的冠脉管腔狭窄和痉挛。

34.左心衰竭以____淤血为主要特征。

35.按照发生原理，心律失常可分为冲动形成异常和冲动____异常两大类。

36.急性胰腺炎按病理组织学及临床表现可分为急性水肿型和急性____型胰腺炎两种类型。

37.反映肾小球滤过功能的指标中最为可靠而灵敏的是____。

38.慢性肾功能衰竭常见的最早期症状为____。

39.出生后人体主要的造血器官是____。

40.淋巴瘤患者放疗期间白细胞计数低于____ $\times 10^9/L$ 时，应考虑停止治疗。

41.甲亢患者出现单纯性突眼与交感神经____增高，使眼外肌群和上睑肌张力增高有关。

42.下丘脑、垂体与靶腺之间存在着反馈调节，主要是____调节。

43.关节痛往往是类风湿关节炎最早的关节症状，最常出现的部位是____、掌指关节、近端指关节。

44.中暑可分为热(日)射病、____和热痉挛三种类型。

45.甲型病毒性肝炎以_____传播为主。

三、名词解释题:本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

46.慢性阻塞性肺疾病

47.复合性溃疡

48.风湿性疾病.

49.中毒

50.前驱期

四、简答题:本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

51.简述原发性肝癌中晚期的主要表现。

52.简述慢性肾小球肾炎患者避免病情加重的指导内容。

53.简述慢性粒细胞白血病患者慢性期缓解后健康教育的内容。

54.简述糖尿病酮症酸中毒胰岛素治疗的要点。

五、论述题:本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

55.患者, 男性, 19 岁, 诊断哮喘 1 年, 因春游后喘息加重 1 天就诊。查体: T36.4'C,P80 次/分, R28 次/分, BP 130/75mmHg, 双肺满布哮鸣音。患者有花粉过敏史, 1 年来间断采用扎鲁司特口服、布地奈德及沙丁胺醇吸入治疗。经评估发现患者使

用定量吸入器的方法不正确。

请写出: (1) 该患者目前的治疗原则;

(2)正确使用定量吸入器的方法。

56.患者, 女性, 45 岁, 公司高管, 5 年前体检发现高血压, 未规律服用降压药物。今因 “头晕、头痛 5 年, 加重 2 天” 以 “高血压病、高血压急症” 收入院。入院时 BP 190/110mmHg, P 72 次/分, 身高 165cm, 体重 75kg。入院 1 小时后患者主诉头痛加重, 伴心悸、恶心、视力模糊, 查 BP 230/ 125mmHg, P92 次/分。

请写出: (1) 入院时该患者高血压分级;

(2)该患者高血压急症类型及其依据;

(3)该患者出院前健康教育的内容。