2022 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试外科护理学 (二) (课程代码 03203)

注意事项:

本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。

应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字 笔。

第一部分 选择题

- 一'单项选择题:本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题 列出的备选项中 只有一次不完成。 列出的备选项中 只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

- C.表情淡漠
- B.脉搏增快
- D.进行性呼吸困难
- 2.某低血容量性休克病人在补液过程中,测得血压 120/80mmHq,中心静 脉压为
- 12cmH2O,说明病人此时
- A.血容量不足
- C.血容量过多

- B.心功能不全
- D.容量血管过度收缩
- 3-反映机体内脏蛋白储备的营养指标是
- A.体重
- C.血清白蛋白
- B.上臂肌围
- D.肌酊/身高指数
- 4.不符合 ICU 收治标准的是 A.需要呼吸支持病人 C.心功能不全病人 B.

精神疾病病人

D.心肺脑复苏后病人

5.不符合代谢性酸中毒病人的血气分析特点的是 p. com

A. pH-7. 3

C.剩余碱=-4mmol/L

B. PaCO2=50mmHg

D.缓冲碱=40mmol/L

液,提示病人出现

A.胃穿孔 B.肝破裂

C.脾破裂 D.小肠穿孔

7.男性, 56岁, 因门静脉高压症、食管-胃底静脉曲张出现上消化道大出

血, 医嘱给 予垂体加压素, 其目的是

- A.防止纤维蛋白溶解
- C.降低门静脉压力
- 8.符合脑震荡病人意识障碍特点的是
- B.促进血小板数量增加和凝集
- D.减轻肝损害
- A.昏迷不超过 30 分钟
- C.昏迷深度持续加重
- B.持续昏迷
- D.昏迷一清醒一再昏迷
- · COW 9.男性, 43 岁, 因头部被撞击出现一侧瞳孔扩大, 对光反应消失, 伴意识 障碍,提示
- A.脑干损伤 B.颅内血肿
- C. 脑受压 D. 动眼神经损伤
- 10.男性, 78 岁, 因肺癌行左侧全肺切除, 术后第一天, 补液量应不宜超 讨
- A. 1000mlB. 1500ml
- C. 2000ml
- 11.下肢丹毒病人可采取的局部治疗方法是
- D. 2500ml
- A.局部冰敷

- C. 50%硫酸镁湿热敷
- 12.适用于大面积烧伤创面使用的药物是
- A.鱼石脂软膏
- B.青霉素注射
- D.高镒酸钾溶液浸泡
- B.金黄散
- C. 1%磺胺嗟疇银霜剂 D. 50%硫酸镁
- 13.甲状腺大部切除术后病人,饮水时出现呛咳,但无声音嘶哑,最可能 www. clx1p. com 的原因是
- A.喉上神经损伤
- C.气管塌陷
- 14.乳腺癌常用的靶向治疗药物是
- B.喉返神经损伤
- D.喉头水肿
- A.三苯氧胺 B.阿那曲哇
- C.吉非替尼 D.曲妥珠单抗
- 15.老年男性, 近6个月来排便次数增多, 里急后重感明显, 偶见血便,

建议首选的检

查方法是

A. B 超

- C. X 线钮剂灌肠
- B.直肠指诊
- D.纤维结肠镜
- 16.青年男性,运动时右上腹部受到剧烈撞击后出现急性腹痛,腹腔穿刺 抽出不凝血,

应考虑可能出现了

- A.肝破裂
- C.脾破裂
- · CIXIP COM 17.尿酸结石病人不宜进食的食物是

A.动物内脏

C.蛋黄

B.胃破裂

D.胰腺损伤

- B.韭菜
- D.牛奶
- 18.提示前列腺增生病人出现严重梗阻的残余床量应超过
- A. 50mlB. 70ml
- C. 100ml
- 19. 膀胱癌病人最常见和最早出现的症状是
- A.腹痛

- C.排尿困难
- 20. 关于脊髓震荡描述不疋硕的是
- A.属于痉挛性瘫痪
- B.是脊髓暂时性功能抑制
- C.伤后数天内可逐渐恢复
- D.可无脊髓实质损伤
- 二、多项选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。在每小题 列出的备选项中 至少有两项是符合题目要求的, 请将其选出, 错选、多选 或少选均无分。
- 21.女性,47岁,低血容量性休克病人,医嘱给予输血补液,提示病人血 本元。 Clalb Com 容量补足的表


现有

- A.脉搏 80 次/分
- C.面色转红 D.膀胱刺激症状
- E.手足温暖
- 22.肠内营养支持的优点包括
- A.减少胃肠的分泌
- C.符合生理
- E.有利于保护肠屏障
- B.血压 100/70mmHg

- D.尿量 20ml/h
- B.实施方便
- D.价格便宜
- 23.符合内科急腹症的特点是
- A.先有发热等症状,后有腹痛
- C.经过对症治疗, 腹痛可缓解
- E.腹腔穿刺有阳性发现
- B.腹痛部位不明确
- D.出现腹膜刺激征
- 24.肝外胆管结石引起胆管炎的典型表现包括 C/X/P COW
- A.腹痛
- C.黄疸
- E.肝肿大
- B.寒战和高热
- D.肝区叩击痛
- 25.男性,76岁,因食管癌行食管部分切除、食管胃吻合术,术后饮食注 意事项包括
- A.早期禁食
- C.进食后平卧 20 分钟
- E.细嚼慢咽

- B.先从少量饮水开始
- D.避免生冷硬食物
- 26.腹部术后病人应用硬膜外腔注药镇痛时可出现的并发症有
- A.头疼头晕
- C.呼吸抑制
- E.尿潴留
- 27.下列可导致机械性肠梗阻的因素有
- A.肠壁运动功能紊乱

- B.肠壁炎症引起肠管狭窄
- D.异物堵塞肠腔
- 28.乳腺癌改良根治术后病人的患侧上肢应避免
- A.搬动、提拉重物
- C.活动范围过大
- E.皮肤破损
- 29. 影响骨折愈合的局部因素包括
- A.骨折局部血液循环情况



- C.骨密度
- E.骨折周围软组织损伤程度
- 30. 关节损伤的早期并发症包括
- A.关节内出血
- C.创伤性骨膜炎
- E.关节僵硬
- B.测量血压
- D.静脉穿刺
- B.骨折端稳定程度
- D.骨折固定方法
- B.合并神经血管损伤
- D.感染

第二部分 非选择题

三、 名词解释题: 本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。

www. clx1p. com

条件必需氨基酸

继发性脑损伤

疼痛

碱性反流性胃炎

四、 简答题: 本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分。

简述肠内营养支持病人出现误吸时的处理措施。

简述食管癌病人术前胃肠道准备措施。

列举结直肠癌发病的病因。

简述肝破裂病人术前护理评估要点。

五、 病例分析题:本大题共 2 小题,每小题 12 分,共 24 分。

男性,50岁,有慢性肝炎病史20年,肝区隐痛3个月,食欲减退,消瘦乏力.体检: 贫血貌,肝右下缘可触及,质硬,轻度压痛。甲胎蛋白阳性,B超和CT检查发现肝右叶有一直径约5cm占位。肝肾功育睡本正常。拟诊为原发,斷■癌。病人担心疾病预后,沉 哄言。

请问: (1) 列举符合该病人医疗诊断的依据。

- (2) 目前该病人的治疗原则是什么?
- (3) 列举该病人目前 2 个护理诊断/问题。
- (4) 该病人目前主要的护理措施有哪些?

青年男性,剧烈运动后突然出现右上腹部剧痛,疼痛可放射至右侧中下腹部,伴恶心、呕吐,可见明显肉目 g 尿.查体: 腹软,右下腹部压痛,右肾区叩击痛°尿常规可见尿中红细胞明显增多,KUB 平片显示右侧脊柱旁肾区可见直径约 5cm 大小阴影。病人对于出现血尿非常担心,反复向医生、护士询问自己的病情是不是很严重,并希望了解自己的治疗方法和治疗效果?由于疼痛剧烈,病人要求医生立即给予止痛治疗。

请问: (1) 该病人可能的医疗诊断是什么? 可能的治疗方案是什么?

(2) 列出该病人目前存在的 3 个护理诊断。

(3) 目前的护理措施有哪些?

www. c/x/p. cow