

一、单项选择题：本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1.正常的成年人，在清晨安静状态下，直肠内体温应为（ ）

A.35.3~36.2℃

35.8~36.7℃

36.3~37.2℃

36.8~37.7℃

2.下列疾病最常出现弛张热的是（ ）

A.伤寒

B.支气管肺炎

C.败血症

D.风湿热

3.下列不属于疾病的诊断步骤的是（ ）

A.搜集临床资料

B.制定治疗方案

C.资料的综合分析

D.验证或修正诊断

4.下列疾病属于心源性水肿主要病因的是（ ）

A.左心功能衰竭

B.感染性心内膜炎

C.肺水肿

D.右心功能衰竭

www.c1x1b.com

5.下列引起静脉淤血性发绀的疾病是（ ）

A.右心功能不全

B.窒息

C.肺栓塞

D.有机磷农药中毒

6.下列易引起局部水肿的疾病是（ ）

A.血栓性静脉炎

B.右心功能衰竭

C.肾病综合征

D.肝硬化

7.老年患者胸骨后疼痛伴左上肢内侧放射痛，最可能的诊断是（ ）

A.气胸

B.心绞痛

C.胸膜炎

D.肺炎

8.男性，50岁，半个月来常于夜间睡眠时憋醒，伴咳嗽、咳黏液痰、气喘，两肺底闻及

湿啰音，该表现属于（ ）

A.肺源性呼吸困难

B.血源性呼吸困难

C.心源性呼吸困难

D.中毒性呼吸困难

9.下列属于血源性呼吸困难的是（ ）

A.支气管哮喘

B.右心衰竭

C.失血性休克

D.脑出血

10.下列引起头痛的原因中，不是全身性疾病的是（ ）

A.白血病

B.中暑

C.代谢障碍

D.过度疲劳

11.肠结核抗结核药物治疗的长疗程法持续的时间是（ ）

A.3~6个月

B.6~12个月

C.12~18个月

D.18~24个月

12.动力性腹泻见于（ ）

A.霍乱

B.肠炎

C.食物吸收不良

D.甲状腺功能亢进

13.脐周痛多见于（ ）

A.小肠疾病

B.胆囊炎

C.肝脓肿

D.结肠疾病

14.下列属于局部视诊的是 ()

A.营养

B.体型

C.意识

D.四肢

15.胃溃疡节律性疼痛的特点是 ()

A.餐后 0.5~1.5 小时出现疼痛

B.空腹痛

C.餐时痛

D.夜间痛

16.男性, 15 岁, 贫血 3 年, 无服用特殊药物史, 皮肤散在出血点, 巩膜无黄染, 胸骨无压痛, 血红蛋白 40g/L, 红细胞 $1.8 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $2.4 \times 10^9/L$, 血小板 $50 \times 10^9/L$, 骨髓增生减低, 粒系、红系及巨核三系减少, 浆细胞、淋巴细胞增高, 应诊断为 ()

A.急性粒细胞白血病

B.再生障碍性贫血

C.特发性血小板减少性紫癜

D.病毒感染

17.女性, 62 岁, 突然出现剧烈头痛、呕吐, 随后出现意识障碍, 表现为对周围事物反应迟钝, 缺乏思维和计算力。该患者意识障碍程度的分类为 ()

A.嗜睡

B.浅昏迷

C.中度昏迷

D.意识模糊

18.有机磷中毒时，患者呼出的气味一般为（ ）

A.蒜味

B.氨味

C.腥臭味

D.烂菜果味

19.下列引起胸痛的原因中，属于胸壁疾病的是（ ）

A.胸膜肿瘤

B.胸膜炎

C.气胸

D.肋软骨炎

20.女性，23岁，1型糖尿病2年，停用胰岛素3天，出现恶心、呕吐，神志不清，血糖28mmol/L，血PH7.20，尿糖（+++），尿酮（++），最可能的诊断为（ ）

A.乳酸性酸中毒性昏迷

B.高渗性昏迷

C.糖尿病酮症酸中毒性昏迷

D.低血糖昏迷

21.下列不属于急性肾炎综合征主要临床表现的是（ ）

A.蛋白尿

B.血尿

C.尿痛

D.高血压

22.皮下出血，紫癜的出血范围是（ ）

A.小于 2mm

B.3~5mm

C.6~10mm

D.大于 10mm

23.无尿的诊断标准是 24 小时尿量少于（ ）

A.1000ml

B.400ml

C.100ml

D.50ml

24.某患者心电图结论如下：QRS-T 波完全消失，出现大小不等、极不匀齐的低小波，频率约 200 次/分，最可能的诊断为（ ）

A.心房扑动

B.心房颤动

C.心室颤动

D.心室扑动

25.下列属于中性粒细胞异常增生性增多的是（ ）

A.粒细胞白血病

B.急性感染

C.恶性肿瘤

D.类风湿性关节炎

26.下列不属于肠结核主要临床表现的是（ ）

A.腹痛

B.腹泻

C.腹部肿块

D.呕吐宿食

27.糖化血红蛋白电泳法的参考值是（ ）

A.4.8%~6.7%

B.5.2%~7.1%

C.5.6%~7.5%

D.6.0%~7.9%

28.下列属于门脉高压征主要临床表现的是（ ）

A.肝脏缩小

B.脾肿大

C.月经失调

D.食欲下降

29.漏出液蛋白总量常小于（ ）

A.15g/L

B.20g/L

C.25g/L

D.30g/L

30.下列疾病不会引起中枢性发绀的是（ ）

A.先天性心脏病

B.急性肺部感染

C.阻塞性肺气肿

D.雷诺病

二、填空题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。

31.黄疸根据病变可分为溶血性黄疸、_____和_____。

32.体温下降恢复正常的过程中，下降方式有_____和_____。

33.原发性肝癌的转移途径包括血行转移、_____和_____。

34.颅内炎症渐形成脓肿后，典型病例具有_____、_____和局限性体征。

35.体格检查中，触诊检查方法包括_____和_____两种。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

36.便血

37.弛张热

38.再生障碍性贫血

39.周围性瘫痪

40.吸气性呼吸困难

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

41.简述呕血与咯血的鉴别。

42.简述十二指肠溃疡的典型症状。

43.简述临床上因病因不同，高热期常见的发热类型。

44.简述上运动神经元瘫痪的主要临床特点。

45.简述典型心绞痛的主要临床表现。

五、综合分析题：本题 10 分。

46.患者，女性，65 岁，因“突发右侧肢体麻木、无力 2 小时”为主诉入院。患者 2 小时前与人争吵时突感右侧肢体麻木，无力，活动不便，家人发现其口角向左侧歪斜，渐出现头痛，呕吐 1 次，为胃内容物，量少。遂急送医院。既往史：有高血压病史 8 年，血压最高达 190/110mmHg，不规范服用降压药物，未规律监测血压。无药物过敏、手术及外伤史。查体：T36.5℃，P76 次/分，R18 次/分，BP185/110mmHg。神志清楚，查体合作，双眼球运动正常，未见眼球震颤，两侧瞳孔直径均为 3mm，对光反射灵敏。额纹对称，右侧鼻唇沟较浅，伸舌左偏，颈软。右上肢肌力 2 级，右下肢 3 级。左侧肢体肌力 5 级。右侧 Babinski 征阳性。右侧偏身痛觉减退。辅助检查：颅脑 CT 平扫发现左侧基底节区一高密度灶，大小

约 3.0cm×2.5cm，CT 值约 85HU，左侧侧脑室体部略受压变小，中线结构居中。

根据以上病史材料，回答下列问题：

- (1) 该患者的初步诊断是？
- (2) 简述目前该患者的治疗原则。