

机密★启用前

2022 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试家畜外科学

(课程代码 02790)

注意事项:

本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。

应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。

涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分选择题

一、单项选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分。在每小题列出的备选项中 只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

由化脓菌感染引起的皮肤感染称为

- A. 疔 B. 痈
- C. 脓肿 D. 脓皮病

对于良性肿瘤, 临床上最常用的治疗方法是

- A. 手术治疗 B. 放射治疗
- C. 免疫疗法 D. 化学疗法

一只 3 岁的犬, 免疫正常, 主要症状是左眼怕光, 流泪, 检查见结膜充血, 浮肿。下面给出的诊断, 最可能的是

- A. 虹膜炎 B. 角膜炎
- C. 结膜炎 D. 视网膜炎

养殖犬只，久不挤肛门腺，常会出现擦舔或咬肛门，极可能是

- A.肛周瘻 B.肛囊炎
- C.肛门直肠狭窄 D.会阴疝

给公犬去势，有利于预防下列哪个病的发生？

- A.前列腺增大 B.前列腺炎
- C.阴囊积水 D.包皮炎

通常外科手术创伤的愈合种类是

- A.第一期愈合 B.第二期愈合
- C.痂皮下愈合 D.先痂皮后第二期愈合

严重的外科感染引起的休克属于

- A.创伤性休克 B.过敏性休克
- C.心源性休克 D.中毒性休克

部分牙釉质、牙本质和牙骨质的慢性、进行性破坏，伴有牙齿硬组织的缺损者称为

- A.齿石 B.齿槽骨膜炎
- C.齿禹齿 D.齿损伤

能导致厌氧性感染的细菌是

- A.大肠杆菌 B.链球菌
- C.假单胞菌 D.产气荚膜杆菌

动物发生休克时，其血压的变化是

- A.升高 B.降低

C.不变 D.高低交替变化

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选  
项中 至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

下列药物在临床上常可用作散瞳药物的有

0.5%?3%硫酸阿托品溶液

2%和 5%后马托品溶液

1%?2%毛果芸香碱溶液

悬跛的特征有

A.抬不局

C.前方短步

E.粘着步样

下列属于骨折内固定的方法有

A.髓内针固定法

C.贯穿术固定法

E.钢丝固定法

关节振伤在临床上的症状表现有

A.疼痛

C.肿胀

E.骨赘

母牛爬卧综合征是指母牛产前或产后不能起立的一组疾病。其病因可能有

A.酮病 B.低血钙症

C.四肢疾病 D.严重腹痛

E.低血钾症

三、 判断题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。判断下列各题正误，正确的在答题卡相应位置涂“A”，错误的涂“B”。

肉瘤属于良性肿瘤。

风湿病的特征是胶原结缔组织发生纤维蛋白变性。

角膜上形成不透明的白色瘢痕叫做白内障。

膈疝的诊断主要是采用 X 光检查法。

肛瘘切除术，术后伤口开放，常常不必缝合。

家畜风湿性关节炎常常包括四肢类风湿关节。

犬的跛行诊断有其特殊性，除注意四肢本身的问题外，应注意颈椎、腰椎和腰荐部的疼痛性疾病。

伸腱的腱鞘炎比曲腱的多发。

淋巴外渗在临床上往往发生急速，迅速出现肿胀，并逐渐增大，有明显的界限，呈明显的波动感，皮肤紧张。

家畜发生休克时，呼吸次数减少。

第二部分非选择题

四、 填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

四肢的运动机能障碍，在空间悬垂阶段表现明显，就叫做 。

关节脱位的治疗原则是：整复、固定、 =

脓皮病主要是由葡萄球菌和 感染引起。

创伤缝合治疗时根据创伤情况可为初期缝合、延期缝合和 =

损伤的早期并发症是 -

休克是以循环血液量锐减， 为特征的急性循环不全。

根据疝内容物的活动性的不同，疝可分为可复性疝和 o

急性骨膜炎病初以骨膜的 为特征。

黏液囊壁的组成，内被一层间皮细胞，夕卜由 包围。

组织的开放性损伤，都不可避免的并发 的损伤。

www.c1x1b.com