

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试

计算机应用基础

代码：00018

一、单项选择题

1. 微型计算机属于

- A. 第 1 代计算机 B. 第 2 代计算机
C. 第 3 代计算机 D. 第 4 代计算机

2. 在以下打印机中，打印速度最快的是

- A. 针式打印机 B. 激光打印机
C. 喷墨打印机 D. 3D 打印机

3. 二进制数 110110111 转换为十六进制数是

- A. $(1B7)_{16}$ B. $(8B1)_{16}$ C. $(DB8)_{16}$ D. $(DB1)_{16}$

4. 存储容量 4KB 表示

- A. 4000 个字节 B. 4000 个字 C. 4096 个字节 D. 4096 个字

5. 运算器的主要功能是进行

- A. 数值和字符运算 B. 算术和逻辑运算
C. 算术和浮点运算 D. 运算并传送数据

6. 下列有关访问存储器的叙述中，正确的是

- A. 内存器不可以直接与光盘存储器交换信息
B. Cache 高速缓冲存储器能直接访问硬盘
C. CPU 可以直接访问硬盘存储器，但不能访问其他外部存储器
D. CPU 能直接访问内部存储器，但不能访问外存储器

7. MIPS 是衡量计算机性能的一个重要指标，它是指计算机的

- A. 传输速度 B. 运算速度 C. 存储器容量 D. 字长

8. 下列有关 Windows 7 窗口的叙述中，正确的是

- A. 单击最小化按钮，相应的应用程序将关闭
B. 同时按 Alt+Tab 快捷键可以进行窗口之间的切换
C. 同时按 Ctrl+Tab 快捷键可以进行窗口之间的切换
D. 在任务栏任意处单击鼠标就可以重新排列窗口

9. 下列有关 Windows 7 磁盘的叙述中，正确的是

- A. “磁盘管理”工具可以整理内存空间
B. 删除分区操作后，原分配到该分区的物理空间不可用
C. 磁盘驱动器号可以是英文字母 X



- D.磁盘如果有磁道损坏，磁盘将不能使用
- 10.在 Windows 7 资源管理器中，选择多个连续文件，其方法是首先单击第一个文件，然后按住
- A.Shift 键并单击最后一个文件 B.Ctrl 键并单击最后一个文件
C.Alt 键并单击最后一个文件 D.CapsLock 键并单击最后一个文件
- 11.下列有关 Windows7 “回收站”的叙述中，错误的是
- A.被删除到“回收站”中的文件可以编辑
B.“回收站”中的所有文件都可以还原
C.“回收站”中的文件可以有选择的删除
D.“回收站”中的全部文件可以一次性清空
- 12.在 Word2010 的编辑状态下，若要录入一个“厂”字符，可以使用的命令是
- A.“公式” B.“编号” C.“艺术字” D.“符号”
- 13.在 Word2010 中若对当前文档修改后，没有存盘就进行关闭操作，则
- A.显示出错信息，并拒绝执行关闭命令，回到编辑状态
B.弹出对话框，提醒用户保存对文件所做的修改
C.自动将当前编辑的文件存盘
D.执行关闭命令，将会丢失当前文本所做的修改
- 14.在 Word2010 中，尾注的设置应选择
- A.“插入”功能区 B.“邮件”功能区
C.“审阅”功能区 D.“引用”功能区
- 15.在 Word 2010 中，有关视图的说法，正确的是
- A.Word 2010 的视图有 4 种
B.阅读版式视图可以显示网页形式文档
C.“Web 版式视图”适合于发送电子邮件
D.“草稿视图”仅显示标题、正文和页眉
- 16.在 Word 2010 中，若删除分节符，可将插入点置于分节符处，然后按
- A. Esc 键 B.Tab 键 C.回车键 D.Del 键
- 17.若把 Word 2010 文档中所有出现的“系统”都改成“system”，使用“开始”功能区“编辑”组中的
- A.“替换”命令 B.“全选”命令，
C.“查找”命令 D.“中英文转换”命令
- 18.在 Excel 2010 中，E6 代表的单元格是
- A.第 5 行第 6 列 B.第 6 行第 5 列
C.第 5 行第 5 列 D.第 6 行第 6 列



- 19.在 Excel 2010 中,若单元格显示“#VALUE”,出错原因是
- A.单元格中数字已被删除
 - B.公式中使用了非数值的单元格引
 - C.公式前面没有等号
 - D.单元格中出现了汉字
- 20.在 Excel 2010 中,若在 Sheet1 的 A1 单元格公式中,计算 Sheet1 的 B1 单元格与 Sheet2 的 B1 单元格数据相加的结果,应输入
- A. =B1+B1 B.=Sheet1!B1+B1
 - C. =B1+Sheet2!B1 D.=A1+Sheet2!B1
- 21.在 Excel 2010 中,若在 Sheet2 的工作表前增加一个工作表,应
- A.单击 Sheet2 工作表标签,并选“插入”功能区的“工作表”命令
 - B.单击 Sheet2 工作表标签,并按“插入”键
 - C.单击 Sheet2 工作表标签,并选“工作表”功能区的“插入”命令
 - D.单击“插入”功能区的“工作表”命令,然后单击 Sheet2 工作表标签
- 22.在 Excel 2010 中,设 A10 单元格的数字格式为整数,若输入: 33.51,则显示
- A.33.51 B.33 C.34 D.ERROR
- 23.VLOOKUP 函数中一共有 4 个参数,其中第 1 个参数代表
- A.是否精准匹配 B.跟踪数据的区域
 - C.返回第几列 D.判断条件
- 24.在 PowerPoint2010 中,下列有关组织结构图的叙述正确的是
- A.可以在任何版式中插入
 - B.对组织结构图不能整体删除
 - C.双击组织结构图的占位符,就可以启动组织结构图处理窗口
 - D.组织结构图的作用是表达问题的逻辑关系
- 25.设置 PowerPoint 2010 动画时,若对动画出现的方向进行设置,单击
- A.“效果”按钮 B.“动画样式”按钮
 - C.“预览”按钮 D.“添加动画”按钮
- 26.下列有关 SQL 语言的叙述中,正确的是
- A.SQL 语言是过程化的语言
 - B.数据查询时应使用 CREATE 语句
 - C.SQL 语言中的 FROM 子句可以独立使用
 - D.SQL 语言可以嵌入其他语言程序命令中,以程序方式使用
- 27.下列不网络中间设备的是
- A.集线器 B.交换机 C.路由器 D.网卡



- 28.下列有关 IP 地址的叙述中，正确的是
- A.IP 最基本的功能是实现转发数据包
 - B.IP 地址 172.17.17.17 属于私有地址
 - C.一个 IP 地址只能对应一个域名
 - D.IPv6 中 IP 地址的长度为 256 位
- 29.下列有关计算机病毒的叙述中，正确的是
- A.网络蠕虫病毒通常利用系统中的安全漏洞进行自动传播
 - B.计算机病毒不可以自我复制
 - C.黑客是一种可传染的计算机病毒
 - D.计算机病毒只能通过互联网传播
- 30.下列有关因特网的叙述中，正确的是
- A.人人网是一个购物网站
 - B.新浪是一个电子商务网站
 - C.百度是一个搜索引擎网站
 - D.美团网是一个门户网站

二、填空题

- 31.冯·诺伊曼所提出的计算机结构，其基本工作原理是_____。
- 32.微型计算机的内存储器一般分为_____和只读存储器。
- 33.已知大写字母 A 的 ASCII 码的二进制是 1000001，则大写字母 C 的 ASCII 码的二进制是_____。
- 34.编译系统对高级语言源程序进行编译后，形成目标文件的扩展名是_____。
- 35.一个 16×16 点阵的汉字字形码占_____个字节。
- 36.在 Windows 7 中，若要把一幅自己拍摄的_____选项。
- 37.在 Windows 7 中，用户自己建立的文件可以设置为只读属性或_____属性。
- 38.在 Word2010 中，在_____视图下能显示用户添加的页眉和页脚。
- 39.在 Word 2010 中，若要制作一张不规则表格，应使用“插入”功能区中的“表格”组，打开“插入表格”对话框，选择_____命令。
- 40.在 Excel 2010 中，若要设置单元格背景颜色，可以使用“设置单元格格式”对话框，选择_____选项卡。
- 41.在 Excel2010 中，工作表 E5 单元格中有公式“=E3+\$E\$2”，将其复制到 F5,则 F5 单元格中的公式为_____。
- 42.在 PowerPoint 2010 中，若插入一段视频素材，应选择“插入”功能区中的_____组。
- 43.在 PowerPoint 2010 中，若要调整幻灯片中动画对象出现的快慢’应使用“动画”功能区中“计时”组的_____命令。
- 44.在 Access 中，查询成绩表中满足“计算机”大于等于 80 分以_____。
- 45.网络软件主要包括：_____、通信软件和操作系统。



三、简答题（本大题共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

46. 写出硬盘存储器的作用是什么？
47. 在 Windows 7 中，删除文件的方法有多种，写出其中任意 3 种。
48. 写出 Word 2010 设置段落对齐方式的 5 种名称。
49. 简述 Excel 2010 中单元格、工作表、工作簿互相之间的关系。
50. 简述 PowerPoint 2010 中“母版”的主要用途。
51. 数据库系统的特点有多个，写出其中 3 个。
52. 网络拓扑结构有几种？写出其中的环形结构和星形结构的特点。

四、综合应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

53. 已有一个名为“程序设计.docx”的 Word 2010 文档，按要求完成以下功能，描述其操作步骤。

- (1) 打开“程序设计.docx”文档；
- (2) 在该文档中插入一个高等数学公式；
- (3) 插入一个算法流程图；
- (4) 以原名保存并关闭该文档。

54. 在 Excel 2010 中，有题 54 图所示的数据表，按“车间”进行分类，并对“完成产量”字段进行汇总求和，简要说明其操作步骤。

	A	B	C	D	E
1	车间	组别			
2	一车间	A2组	11PM4063	144	95
3	一车间	A2组	11PM4060	97	95
4	一车间	A3组	11PM8063	149	101
5	一车间	A2组	11PM6069	114	104
6	一车间	A1组	11PM6057	126	113
7	二车间	B3组	11PM8057	128	121
8	二车间	B2组	11PM6045	143	124
9	一车间	A1组	11PM7060	139	125
10	一车间	A4组	11PM4055	114	126
11	一车间	A4组	11PM5063	149	134
12	二车间	B1组	11PM9042	117	134
13	二车间	B2组	11PM4044	139	134
14	一车间	A3组	11PM8048	133	137
15	二车间	B1组	11PM7059	106	148
16	二车间	B3组	11PM8070	135	150

题 54 图



2016年10月高等教育自学考试全国统一命题考试 计算机应用基础试题答案及评分参考

(课程代码 00018)

一、单项选择题 (本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. B | 3. A | 4. C | 5. B |
| 6. D | 7. B | 8. B | 9. C | 10. A |
| 11. A | 12. D | 13. B | 14. D | 15. C |
| 16. D | 17. A | 18. B | 19. B | 20. C |
| 21. A | 22. C | 23. D | 24. C | 25. A |
| 26. D | 27. D | 28. B | 29. A | 30. C |

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

31. 存储程序 或者 程序存储
32. 随机存取存储器 或者 随机存储器 或者 读写存储器 或者 RAM (大小写字母不限)
33. 1000011
34. OBJ 或者 .OBJ (大小写字母不限)
35. 32
36. 个性化
37. 隐藏
38. 页面 或者 阅读版式
39. 绘制表格
40. 填充
41. =F3+\$E\$2 (大小写字母不限)
42. 媒体
43. 持续时间
44. 计算机 >= 80
45. 网络协议 或者 协议

计算机应用基础试题答案及评分参考 第 1 页 (共 3 页)



三、简答题（本大题共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

46. (1) 永久保存信息；

(2) 增大存储量。

【评分标准】答对第 1 项得 3 分，答对第 2 项得 2 分。

（与顺序无关，意思相近也得分）

47. (1) 选中要删除的文件或文件夹，按下 Delete 键；

(2) 选中要删除的文件或文件夹，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选中“删除”命令；

(3) 鼠标拖拽文件或文件夹图标置于桌面“回收站”图标上，释放鼠标；

(4) 选中要删除的文件或文件夹，单击当前窗口的“文件”或“组织”菜单，选中“删除”命令。

【评分标准】答对 1 个得 2 分，答对 2 个得 4 分，答对 3 个得 5 分。

（意思相近也得分，与顺序无关）

48. (1) 两端对齐；(2) 居中对齐；(3) 左对齐；(4) 右对齐；(5) 分散对齐。

【评分标准】答对 1 个得 1 分。（与次序无关）

49. (1) 一个工作簿中最多可以包含 255 个工作表；

(2) 单元格是工作表的基本单位；

(3) 一个工作表是由 256*65536 个单元格组成；

(4) 默认情况下，一个工作簿有 3 个工作表。

【评分标准】答对 1 个得 3 分，答对 2 个得 5 分。

（意思相近也得分，与顺序无关）

50. (1) “母版”可以为幻灯片设置统一的格式；

(2) “母版”可以为幻灯片设置统一的动画；

(3) “母版”可以为每一张幻灯片添加相同的对象。

【评分标准】答对 1 个得 3 分，答对 2 个得 5 分。

（意思相近也得分，与次序无关）

51. (1) 数据结构化；

(2) 数据共享；

(3) 可控冗余度；

(4) 较高的数据独立性；

计算机应用基础试题答案及评分参考 第 2 页（共 3 页）



- (5) 统一的管理和控制;
- (6) 数据库管理系统作为用户与数据库之间的接口;
- (7) 对数据的操作不一定以记录为单位,也可以以数据项为单位,增加了系统灵活性。

【评分标准】答对1个得2分,答对2个得4分,答对3个得5分。
(意思相近也得分,与次序无关)

52. (1) 5种。(1分)

(2) 环形结构的优点:一次通信在网络中传输的最大延迟是固定的,控制机制比较简单;缺点:一旦网络中一个地方出现故障,整个网络将不能通信。(2分)

(3) 星形结构的优点:结构简单,局部的故障不会影响全网通信;缺点:对中心处理机性能要求高,通信线路利用率低。(2分)

【评分标准】(意思相近也得分,与次序无关)

四、综合应用题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

53. (1) 使用“文件”菜单下的“打开”,打开“程序设计.docx”文档;(2分)
- (2) 选择“插入”功能区的“符号”选项卡,单击“公式”;(3分)
- (3) 在“插入”功能区选择“形状”,打开形状选择界面,进行绘制;(3分)
- (4) 单击“保存”按钮,单击“关闭”按钮。(2分)

【评分标准】(意思相近也得分)

54. (1) 定位在“车间”字段,单击“升序”或者“降序”按钮进行排序;(3分)
- (2) 执行“数据”功能区的“分类汇总”命令,打开“分类汇总”对话框;(3分)
- (3) 在“分类字段”中选择“车间”,在“汇总方式”选择“求和”,在“选定汇总项”列表中选择“完成产量”字段;(3分)
- (4) 单击“确定”按钮并保存。(1分)

【评分标准】(意思相近也得分)

